

Durchreicheschrank UF160TS

- * **161 Liter Inhalt**
- * **Temperaturbereich bis +300°C.**
- * **Modellpalette von 161 bis 749 Liter**
- * **Innenkammer aus Edelstahl**
- * **Digitale Anzeige aller Werte**
- * **Programmierung von Rampenbetrieb**
- * **Forcierte Luftbewegung**
- * **Diverse Schnittstellen**

Produktbeschreibung

Die Durchreicheschränke UF TS basieren auf einem Standard-Wärmeschrank und bringen alle technologischen Highlights wie die produktspezifische Heizung und die perfekt abgestimmte Regelungstechnik mit. Mithilfe einer zusätzlichen seitlichen Durchführung kann das Aushärten von Leadframes und Klebeverbindungen oder das Tempern von Bauteilen innerhalb des laufenden Fertigungsprozesses automatisch gesteuert werden.



Technische Daten

Inhalt	161 Liter
Temperatur	10°C. über Raumtemperatur bis 300°C.
Spannung	220 bis 240 V
Gewicht	120 Kg
Aussenmasse	745 x 1104 x 584 (B x H x T in mm)
Innenmasse	560 x 720 x 400 (B x H x T in mm)
Max. Gitterroste	8
Inneneinrichtung	2 Edelstahl-Gitterroste

Zusätzliche Optionen

Vollstichtglastüre
Verstärkter Arbeitsraum
Elektronische Türverriegelung