

MEDIKAMENTENKLIMASCHRANK G1400 MUE-KL



- 6 Gitterroste höhenverstellbar
- Grünes Kältemittel
- Min/Max Temperaturspeicherung
- Abschliessbar
- Sicherheitsthermostat
- Türalarm
- Potentialfreier Alarmkontakt
- Touchscreen Steuerung



Technische Daten

Inhalt: 1400 Liter
Temperaturbereich: +15°C bis +25°C
Externe Kälteanlage: Steckerfertig
Spannung: 220 bis 240V/50Hz
Leistung: 533 Watt
Kältemittel: R290
Verbrauch 24h: 1,805 kW/h
Gewicht: 236 Kg
Aussenmasse: 1480 x 2085 x 815 (B x H x T in mm)
Innenmasse: 1330 x 1380 x 675 (B x H x T in mm)

Zusätzliche Optionen

Schlosseinbau für Hausschliessanlage
Mechatronischer Schliesszylinder mit Fallenschloss
Chromstahl-Schubladen
Betäubungsmittel-Schublade
Schubladeneinteilung
Fahrbare Ausführung
Mit Glastüre - G1400 MUEG-KL
BUE Steuerung (Mit integrierter Datenaufzeichnung) - G1400 BUE-KL
Mit Glastüre und BUE Steuerung - G1400 BUEG-KL

BUE Steuerung

Die BUE-Steuerung mit 4.3 Zoll-Touchscreen verfügt über eine Datenaufzeichnung mit doppelter Sicherung. Alle Temperatur- und Alarmwertaufzeichnungen können über den Bildschirm eingesehen oder über einen USB-Stick ausgelesen werden. Die Aufzeichnungsintervalle sind manuell einstellbar. Bei Störungen erfolgt eine optische und akustische Alarmierung. Der potentialfreie Alarmkontakt wird zusätzlich durch eine Stützbatterie gesichert. Bei Stromausfall löst die Batterie den Alarm aus und zeichnet die Daten bis zu 72 Stunden weiter auf. Die Steuerung verfügt über eine passwortgeschützte Benutzersteuerung.



BESCHREIBUNG

Der Koch-Medikamentenklimaschrank G1400 MUE-KL verfügt über eine Steuerung mit Touchscreen-Bedienung, in der die Minimal- und Maximaltemperatur gespeichert werden können. Das Gerät verfügt über keine Feuchtsteuerung.

Bei Störungen erfolgt eine optische und akustische Alarmierung sowie über einen potentialfreien Alarmkontakt. Der einstellbare Türalarm warnt bei zu lange geöffneter Tür.

Der Sicherheitsthermostat verhindert die Gefrierung des Kühlgutes. Der Innenventilator sorgt für eine exakte und konstante Temperatur.

