

MEDIKAMENTEN TIEFKÜHLSCHRANK G700 MUE -30°C



- 3 Gitterroste höhenverstellbar
- Touchscreen Steuerung
- Min/Max Temperaturspeicherung
- Abschliessbar
- Automatische Abtauung
- Aussen und Innen in Chromstahl
- Potentialfreier Alarmkontakt
- Umluftkühlung



Technische Daten

Inhalt: 700 Liter
Temperaturbereich: -15°C bis -32°C
Externe Kälteanlage: Steckerfertig
Spannung: 220 bis 240V/50Hz
Leistungsaufnahme: 692 Watt
Kältemittel: R290
Verbrauch 24h: 7.997 kW/h
Gewicht: 160 Kg
Aussenmasse: 740 x 2085 x 815 (B x H x T in mm)
Innenmasse: 590 x 1380 x 675 (B x H x T in mm)

Zusätzliche Optionen

Chromstahl Schubladen
Aluminium Schubladen
Betäubungsmittelschublade
Schubladeneinteilung
Mechatronischer Schliesszylinder mit Riegel
Türbandung links
BUE Steuerung (Mit integrierter Datenaufzeichnung)

BUE Steuerung

Die BUE-Steuerung mit 7 Zoll-Touchscreen verfügt über eine Datenaufzeichnung mit doppelter Sicherung. Alle Temperatur- und Alarmwertaufzeichnungen können über den Bildschirm eingesehen oder über einen USB-Stick ausgelesen werden. Die Aufzeichnungsintervalle sind manuell einstellbar. Bei Störungen erfolgt eine optische und akustische Alarmierung. Der potentialfreie Alarmkontakt wird zusätzlich durch eine Stützbatterie gesichert. Bei Stromausfall löst die Batterie den Alarm aus und zeichnet die Daten bis zu 72 Stunden weiter auf. Die Steuerung verfügt über eine passwortgeschützte Benutzer-steuerung.

BESCHREIBUNG

Der Koch Kälte-Tiefkühlschrank G700 MUE -30°C verfügt über eine Steuerung mit Touchscreen-Bedienung und Temperaturspeicher für Minimal- und Maximaltemperatur.



Bei Störungen erfolgt eine optische und akustische Alarmierung sowie über einen potentialfreien Alarmkontakt. Der einstellbare Türalarm warnt bei zu lange geöffneter Tür. Das Gerät verfügt über eine statische Kühlung mit manueller Abtauung. Durch den Innenventilator ist eine genaue und konstante Temperatur gewährleistet.

